

# Anthea

EN ACIER INOX DESIGN AUS DESIGNEREDELSTAHL



POÊLES À BOIS  
ÖFEN MIT HOLZFEUERUNG

## DONNÉES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN

Puissance thermique utile max. (kW-kcal/h)*	12-10.320	Max. Nutzheizleistung (kW-kcal/h)*
Puissance thermique utile min. (kW-kcal/h)*	4,5-3.870	Mindestnutzheizleistung (kW-kcal/h)*
Rendement nominal (%)	87,6	Nennleistung (%)
Type de combustible	Bois - Holz	Brennstoffart
Consommation horaire max. (kg)	3,1	Max. stündlicher Verbrauch (kg)
Volume de chauffe (m <sup>3</sup> )**	258/40 - 295/35 - 344/30	Raumheizvermögen (m <sup>3</sup> )**
Diamètre de sortie des fumées (cm)	15	Durchmesser Rauchabzug (cm)
Section interne conduit de fumée (cm)	Ø 18 ou bien - oder 18x18	Innenquerschnitt Rauchfang (cm)
Hauteur minimale conduit de fumée (m)	4	Mindesthöhe Rauchfang (m)
Dimensions foyer (cm)	42,5 x 40 x h 43,5	Abmessungen des Feuerraums (cm)
Dimensions compartiment/ four (cm)	37,5x36xH.26	Abmessungen Fach/ Backofen (cm)
Poids (kg)***	da - von 250 a - bis 280	Gewicht (kg)***
Tirage minimum (Pa - mbar)	12 - 0,12	Mindestabzug (Pa - mbar)
Température des fumées (° C)	300	Rauchgastemperatur (°C)
Débit massique des fumées (g/s)	11,2	Massenreichweite des Rauchs (G/s)

Valeurs relevées en laboratoire avec du bois de hêtre, avec P.C.I. de 3.800 kcal/kg.  
Die Werte wurden mit Buchenholz mit einem unteren Heizwert (P.C.I.) von 3.800 kcal/kg.

\* Quantité de chaleur utile fournie par l'appareil.  
Wärmeleistungsmenge des Geräts.

\*\* Volume de chauffe, selon le besoin, de 40-35-30 kcal/h par m<sup>3</sup>.  
Beheizbares Volumen je nach dem Bedarf an Kcal/h pro m<sup>3</sup> 40-35-30.

\*\*\* Le poids varie selon l'habillage.  
Das Gewicht variiert je nach Verkleidung.

## HABILLAGES DISPONIBLES

EN PLUS DES HABILLAGES PHOTOGRAPHIÉS ICI, LES OPTIONS SUIVANTES SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES :

## VERFÜGBARE VERKLEIDUNGEN

AUSSER DEN ABGEBILDETEN VERKLEIDUNGEN SIND AUCH FOLGENDE AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTICH:



ACIER PEINT EN NOIR  
STAHL SCHWARZ  
LACKIERT




CÉRAMIQUE  
POIVRE-ET-SEL  
KERAMIK SALZ UND  
PFEFFER



PIERRE SERPENTINE  
OUIPIERRE OLLAIRE  
AUS SERPENTIN ODER  
SPECKSTEIN



CÉRAMIQUE ROUGE  
BORDEAUX  
BORDEAUXFARBENE  
KERAMIK  
(MIT HAARRISSEN)



ART. 15a B-VG  
REGENSBURGER /  
MÜNCHENER BStV



## CÉRAMIQUE SABLE | SANDFARBENE KERAMIK

